

FREE SPACE 6.15

MÁS LIBERTAD







POR QUÉ FREE SPACE

La combinación más inteligente entre menos y más.



Ver y acceder al interior del mueble desde cualquier posición.



Más estabilidad con frentes anchos.



Evita golpes con las puertas abiertas.



Distancia uniforme vertical entre el armario superior e inferior.



Apertura ligera y sin esfuerzo con retención del frente en cualquier posición.

EXTREMADAMENTE COMPACTO

Menos volumen, más espacio. Free Space crea más espacio útil en el armario y puede instalarse en muebles con poca profundidad.

EXTREMADAMENTE FUERTE

Free Space es el herraje para puertas elevables más eficiente de su gama y cubre todas las aplicaciones para puertas plegables existentes con sus dos series 1.11 y 6.15.

EXTREMADAMENTE ECONÓMICO

Menos volumen de embalaje y más eficiencia de almacenamiento. Free Space aumenta la eficiencia del procesamiento y permite ahorrar costes a lo largo de toda la cadena de valor.

EXTREMADAMENTE EXITOSO

Free Space ha recibido el premio Red Dot y el premio Interzum por su diseño y su versátil funcionalidad.

VENTAJAS PARA EL FABRICANTE DE MUEBLES



DISEÑO MODERNO

La profundidad de montaje de 63 mm y la altura de montaje de 172 mm dejan visiblemente más espacio libre utilizable en los muebles.



ESTANDARIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALTO NIVEL

Especificaciones de montaje idénticas (ej. distancias de taladros idénticas) para todos los modelos de las dos series 1.11/6.15.



OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y EL PROCESAMIENTO

Menos componentes reducen el volumen de transporte y stocks. Al mismo tiempo, la instalación es mucho más rápida y el tiempo de montaje menor.



TECNOLOGÍA AVANZADA DE PUERTAS DE HÄFELE

Free Space amplia la familia Free. Funciones básicas, como el ajuste de fuerza del muelle, la amortiguación o el "Push-to-Open", están presentes junto con la alta fiabilidad y calidad de la fábrica de Häfele.

VENTAJAS DURANTE EL MONTAJE



COMPATIBLE CON SIST. DE TALADROS 32

Las espigas para embutir del herraje se insertan en el sistema de taladros 32/37 mm y permite el premontaje con sólo una mano.



MONTAJE MÁS RÁPIDO

Con un sólo tornillo europeo premontado se consigue la fijación del Free space en tiempo record.



FÁCIL Y RÁPIDO MONTAJE DEL FRENTE

Los frentes se pueden montar y desmontar muy fácilmente - sin herramientas.



AJUSTES INTUITIVOS Y SENCILLOS

Ajuste intuitivo de la fuerza comodamente desde el frente. Regulación y ajuste del frente en tres direcciones. Limitación del ángulo de apertura integrado de 107° a 90°.

Häfele Herrajes España | Electrónica 33/35 | 28923 Alcorcón (Madrid) Teléfono: 91 644 80 21 | Correo electrónico: info@hafele.es




FREE SPACE 6.15











Modelo Häfele Free Space 6.15	G	Н			
Altura mueble (mm)	Capacidad de carga (kg)				
350	11.7–18.9	18.0–25.7			
375	10.9–17.6	16.8–24.0			
400	10.2-16.5	15.8–22.5			
425	9.6–15.5	14.8–21.2			
450	9.1–14.7	14.0–20.0			
475	8.6-13.9	13.3–18.9			
500	8.2-13.2	12.6-18.0			
525	7.8–12.6	12.0-17.1			
550	7.4-12.0	11.5–16.4			
575	7.1–11.5	11.0–15.7			
600	6.8-11.0	10.5–15.0			
625	6.5-10.6	10.1–14.4			
650	6.3-10.2	9.7-13.8			

Para grosor de tablero Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Distancia X mm (con mueble para grosor de tablero de 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76